



## **Beschreibung**

## Diskreter Infrarotstrahler mit sanfter Wärme

Infracalm bietet das ganze Jahr über Komfort auf geschützten Terrassen, Balkone und in Open-Air-Restaurants. Der Wämestrahler ist kein Hell-Strahler; er zeigt lediglich eine leichte rötliche Verfärbung und ist somit die perfekte Wahl, wenn Sie eine diskrete Lösung suchen. Infracalm eignet sich auch als eine vorübergehende Heizung, z. B. von nur sporadisch genutzten von Gebäuden, oder als Punktheizung.

- Max. Gerätetemperatur 750 °C
- Elektrischer Heizstab aus Edelstahl und Reflektoren aus poliertem Hochglanzaluminium mit maximalem Korrosionswiderstand.
- Empfohlene Installationshöhe 2 2,5 m

## **Technische Daten**

Installation		
max. Montagehöhe	2.500	mm
Nenndaten		
Gehäusefarbe	Grau Alu-Zink	
Gehäusefarbe, RAL	RAL 7046	
Schutzart	IP24	
Max. Umgebungstemperatur (trockene Luft)	-20 bis 30	°C
Abmessungen und Gewichte		
Breite	711	mm
Hőhe	50	mm
Tiefe	100	mm
Gewicht	1,5	kg
elektrische Erwärmung		
Leistungsaufnahme, Heizung	0,5	kW
Stromaufnahme Elektroheizung	2,2	A
Spannung Heizung	230	V
Phase(n)	1~+PE	
Max. Bauteiltemperatur	750	°C